

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального
директора по закупкам

ОАО «Управляющая компания
холдинга «Бобруйскагроماش»

_____ Апенька Ю.В.
« » 2025г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАКУПКЕ

листового холоднокатаного и горячекатаного металлопроката на период
с августа 2025 г. по декабрь 2025 г. для обеспечения плана производства
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагроماش»

Описание предмета закупки, его объём (количество):

Лот № п/п	Наименование	Требования, предъявляемые к товарам	Количество (объём) необходимых к закупке товаров, тн
1	Лист г/к 1,5х1250х2500 ст3пс	ГОСТ 19903- 2015/16523-83	40
2	Лист г/к 2х1250х2500 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/16523-83	325
3	Лист г/к 3х1250х2500 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/16523-83	675
4	Лист г/к 4х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	475
5	Лист г/к 5х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	450
6	Лист г/к 6х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	370
7	Лист г/к 6х2000х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	80
8	Лист г/к 8х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	240
9	Лист г/к 10х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	110
10	Лист г/к 12х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	130
11	Лист г/к 14х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	75
12	Лист г/к 16х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	75
13	Лист г/к 20х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	30
14	Лист г/к 25х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	30

15	Лист г/к 30х1500х6000 ст.3пс	ГОСТ 19903-2015/14637-89	30
16	Лист г/к 4х1500х6000 ст. 09Г2С	ГОСТ 19903-2015/19281-89	10
17	Лист г/к 5х1500х6000 ст. 09Г2С	ГОСТ 19903-2015/19281-89	75
18	Лист г/к 6х1500х6000 ст. 09Г2С	ГОСТ 19903-2015/19281-89	150
19	Лист г/к 8х1500х6000 ст. 09Г2С	ГОСТ 19903-2015/19281-89	150
20	Лист г/к 10х1500х6000 ст. 09Г2С	ГОСТ 19903-2015/19281-89	40
21	Лист г/к 12х1500х6000 ст. 09Г2С	ГОСТ 19903-2015/19281-89	20
22	Лист г/к 16х1500х6000 ст. 09Г2С	ГОСТ 19903-2015/19281-89	20
23	Лист г/к 5х1500х6000 ст.35	ГОСТ 19903-2015/1577-93	45
24	Лист г/к 6х1500х6000 ст.35	ГОСТ 19903-2015/1577-93	15
25	Лист г/к 8х1500х6000 ст.35 Содержание углерода не менее 0,35%	ГОСТ 19903-2015/1577-93	45
26	Лист г/к 10х1500х6000 ст.35	ГОСТ 19903-2015/1577-93	25
27	Лист г/к 14х1500х6000 ст.35	ГОСТ 19903-2015/1577-93	35
28	Лист г/к 20х1500х6000 ст.35	ГОСТ 19903-2015/1577-93	50
29	Лист г/к 25х1500х6000 ст.35 Содержание углерода не менее 0,35%	ГОСТ 19903-2015/1577-93	30
30	Лист г/к 30х1500х6000 ст.35	ГОСТ 19903-2015/1577-93	25
31	Лист г/к 40х1500х6000 ст.35	ГОСТ 19903-2015/1577-93	20
32	Лист г/к 50х1500х6000 ст.35	ГОСТ 19903-2015/1577-93	45
33	Лист х/к 1х1250х2500 ст.08пс	ГОСТ 19904-2015/16523-97	65
34	Лист х/к 1,5х1250х2500 ст.08пс	ГОСТ 19904-2015/16523-97	50
35	Лист х/к 2х1250х2500 ст.08пс	ГОСТ 19904-2015/16523-97	60
36	Лист х/к 3х1250х2500 ст.08пс	ГОСТ 19904-2015/16523-97	25
37	Лист х/к в рулонах 1х1250 ст.08пс Min внутренний диаметр 570 мм, max наружный диаметр 1000 мм. Вес 1 рулона не более 5 тонн	ГОСТ 19904-2015/16523-97	50
38	Лист х/к в рулонах 1,5х1250 ст.08пс Min внутренний диаметр 570 мм, max наружный диаметр 1000 мм. Вес 1 рулона не более 5 тонн	ГОСТ 19904-2015/16523-97	50

39	Лист х/к в рулонах 2х1250 ст.08пс Min внутренний диаметр 570 мм, max наружный диаметр 1000 мм. Вес 1 рулона не более 5 тонн	ГОСТ 19904- 2015/16523-97	50
40	Лист г/к в рулонах 5,0х1250 ст.3 Min внутренний диаметр 560 мм, max наружный диаметр 1400 мм. Вес 1 рулона не более 10 тонн	ГОСТ 19903- 2015/14637-89	150
	Итого:		4435

Зам. начальника УМТОиЛ

Я.Н. Сугрей

Ответственный исполнитель
экономист УМТОиЛ

Н.Н. Андреева